



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Sz.: SNF_DOP_005

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Dow Corning® 3363 szigetelőüveg-tömítőanyag

2. Az építési termék azonosítására szolgáló típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy más alapvető adat, amely a 11(4) cikk értelmében szükséges:

Hatályos 2013 június 30-tól

3. Az építési termék rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki szabványnak megfelelően, melyet a gyártó ad meg:

Szigetelőüveges alkalmazásoknál, szerkezeti tömítőanyagokhoz használják

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe, amely a 11(5) cikk értelmében szükséges:

**Dow Corning Europe S.A.
1 rue Jules Bordet, parc industriel zone C
7180 Seneffe, Belgium**

5. Az adott esetben meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe, akinek felhatalmazása a 12(2) cikkben meghatározott feladatokra terjed ki:

n.a.

6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek, az V. mellékletben meghatározottak szerint:

**1+
rendszer**

7. Harmonizált szabvány hatókörébe tartozó építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén:

n.a.

(az értesített szervezet neve és azonosítószáma, ha lényeges)

végrehajtva: az alábbi rendszerben:

..... (a

külsős feladatok leírása az V. mellékletben

meghatározottak szerint) és kiadva:

(teljesítmény állandóságának igazolása, a gyári termelésirányítás megfelelőségének igazolása, vizsgálati/számítási jelentések – ha lényegesek)

8. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, amelyhez Európai Műszaki Értékelést adtak ki:

Ubatc

(a Műszaki Értékelő Szervezet neve és azonosítószáma, ha lényeges) kiadva:



BCCA 0749

(az Európai Műszaki Értékelés hivatkozási száma)
a következő alapján:

ETA 13/0359

(az Európai Értékelési Dokumentum hivatkozási száma) végrehajtva **n/a** az alábbi rendszerben:

(a külsős feladatok leírása az V. mellékletben meghatározottak szerint)

és kiadva:

(teljesítmény állandóságának igazolása, a gyári termelésirányítás megfelelőségének igazolása,
vizsgálati/számítási jelentések – ha lényegesek)

9. Meghatározott teljesítmény

ALAPVETŐ JELLEMZŐK	TELJESÍTMÉNY	HARMONIZÁLT MŰSZAKI SZABVÁNY
FAJLAGOS TÖMEG	1,33-1,36	ETAG utolsó változata
„A” KEMÉNYSÉG	Közepes 60 shore A	ETAG utolsó változata
MÉRTÉKADÓ FESZÜLTSG HÚZÁSKOR	0,21 MPa	ETAG utolsó változata
MÉRTÉKADÓ FESZÜLTSG DINAMIKUS NYÍRÁSKOR	0,11 MPa	ETAG utolsó változata
MÉRTÉKADÓ FESZÜLTSG STATIKUS NYÍRÁSKOR	4,8 MPa	ETAG utolsó változata
RUGALMASSÁGI MODULUS HÚZÁSKOR (E0)	1,6 MPa	ETAG utolsó változata
RUGALMASSÁGI MODULUS A TÁMADÁSI PONTHOZ KÉPEST ÉRINTŐ IRÁNYÚ NYÍRÁSKOR (G0)	10 perc	ETAG utolsó változata
MUNKAIDŐ (25 °C, 50% REL.PÁRAT.)	30–45 perc	ETAG utolsó változata
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG, I-TARTÓ (ALU-GL), 23 °C-50% REL.PÁRAT. + 1 d H2O	> 0,70 MPa	ETAG utolsó változata
KOH. HIBA 100%, I-TARTÓ (ALU-GL), 23 °C-50% REL.PÁRAT.	100%	ETAG utolsó változata

Ahol a 37. vagy 38. cikk értelmében az egyedi műszaki dokumentációt használták, ott a követelmények, amelyeknek a termék megfelel:

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban megadott teljesítménynek.

A jelen teljesítménynyilatkozatot a 4. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelősségével adták ki. Aláírta a gyártó helyett és nevében:

Gregory Chambard

(név)

Science & technology Manager

(beosztás)

Seneffe, 2013. október 3.



Dow Corning
Your partner in building the future
CONSTRUCTION SOLUTIONS



A jelen dokumentumban foglalt információkat jóhiszeműen közöljük, és azok a jelen dokumentum közzétételének napján pontosak. A jelen dokumentumban meghatározott rendeltetésszerű felhasználások ellenére – az eltérő használati körülmények okán – minden esetben a felhasználónak kell biztosítania, hogy a Termék alkalmas a rendeltetésszerű felhasználásokra és alkalmazásokra, és jogilag is megfelel azoknak. Ezért a Dow Corning nem vállal sem kifejezett, sem hallgatóságos garanciát a Termék bármely konkrét célra való alkalmasságát illetően. A jelen információ nem tekinthető jogi tanácsnak. A Termék értékesítésére továbbra is a vonatkozó értékesítési feltételek alkalmazandók. A felhasználónak szükség esetén a Termék biztonsági adatlapját és a Termék használatát ismertető felhasználói útmutatókat kell fellelnie.

